

vestatex.es
EXPERTOS EN COBERTORES PARA PISCINA Y ACCESORIOS



instalación cobertor de invierno

INSTRUCCIONES

COBERTOR DE INVIERNO

Incluido:

ANCLAJES Y TENSORES (DEPENDIENDO DE SU SELECCIÓN)



1. Poelie. Tornillo de acero inoxidable y latón. Taco de 8 para broca de 10 mm.
2. Pica para césped 50 mm en INOX
3. Escamoteable. Tornillo de acero inoxidable calidad A2, con taco de aluminio. Taco de 8 para broca de 10 mm.
4. Polímero. Conjunto anclaje compuesto por: tornillo en inox y taco de 6 mm.
5. Goma tensora 50 cm estirada/ 25 cm plegada. Ajustable: el canutillo de los extremos se puede abrir y hacer correr la goma para regularla. – Diámetro de la goma-cuerda tensora es de: 8 mm

COBERTOR

Incluye uno de nuestros cobertores de invierno, rafia, Coberdren, 630....



HERRAMIENTAS NECESARIAS:



2 PERSONAS



TALADRO
broca 10mm



MARTILLO

PASOS

1




Fijar a 42 cm de los 4 vértices interiores de la piscina los anclajes.

2



Fijar el cobertor en los 4 vértices mediante el tensor elástico en la posición indicada.

3



Fijar los anclajes enfrente de cada ollado a una distancia de 15 cm en todo el perímetro.

4



¡Listo! Tu piscina está lista para el invierno. Recuerda que debe estar bien tensado.

....No olvides que: Tu piscina necesita un tratamiento de mantenimiento estacional, recomendamos producto de invernaje y una puesta en marcha mensual.

PARA PISCINAS ELEVADAS



Se recomienda colocar un flotador en el interior para favorecer el drenaje.

Para las piscinas elevadas es recomendable utilizarlas mediante una cinta tensora, que abraza la forma de su piscina y permite ajustarla hasta tensar medianamente la lona.

También está la disponibilidad de la utilización de anclajes para madera. Anclajes para madera.

GARANTÍA Y CUIDADOS

Cobertores de invierno: 2 años. Mantas térmicas: 2 temporadas de Baño (* Se considera temporada de Baño 6 meses al año). Cobertores de seguridad: 2 años.
Cubiertas automáticas: 2 años

NUESTRA GARANTÍA

Comprende la reparación o sustitución en nuestra fábrica o en servicio post venta del material defectuoso. Los gastos de transporte de ida y vuelta, están excluidos de esta garantía. Toda reparación o sustitución no será efectuada hasta la recepción e inspección del material por parte de Vestatex.

-Vestatex se reserva el derecho por la reparación o sustitución del producto defectuoso

LA GARANTÍA NO CUBRE

- Sobrecarga de nieve
- Vientos y trombas de agua muy fuertes
- Deterioros y decoloración producida por productos químicos ya sean de limpieza o de recuperación del agua de la piscina.
- Manchas producidas por el contacto y fermentación de frutos y hojas. Así como de agua estancada.
- Deterioros o manchas producidas por el hibernaje o almacenamiento del material, sucio o húmedo.
- La garantía no cubre la corrosión de ningún complemento metálico (anclajes, ollaos, etc...) en instalaciones equipadas con equipos de electrólisis salina.
- Los daños producidos por tratamiento a base de cobre
- Cortes o desgarras producidos por el desembalaje o fenómenos meteorológicos o cualquier otro elemento, personas o animales
- Deterioros producidos por abrasión de cantos o piedras de coronación
- No se otorga ninguna garantía respecto al normal desgaste por uso de los productos.
- No se cubrirá el producto que haya sido reparado o manipulado por personas ajenas a nuestros técnicos.
- Deterioros resultantes de un mal montaje.
- Deterioros por un mal uso.

Se recomienda almacenar el cobertor una vez limpio en un lugar seco y fuera de la luz solar una vez no se esté utilizando.



<https://vestatex.es>
621 201 248
info@vestatex.es